

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20150185-
Разрешение №	ДР-Н-2962/01-06-2015
Одобрение №	/

Листовка: информация за потребителя

Простамед Таб таблетки за дъвчене
Prostamed® Tab chewable tablets

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно, както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте т.4
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Простамед Таб за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Простамед Таб
3. Как да приемате Простамед Таб
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Простамед Таб
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Простамед Таб и за какво се използва.

Традиционен растителен лекарствен продукт за облекчаване симптомите в долния уринарен тракт, свързани с доброкачествена хиперплазия на простатата или свързани с хиперактивен пикочен мехур, след изключване на сериозни заболявания от лекар.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Простамед Таб

Не приемайте Простамед Таб

- ако сте алергични към активните вещества, растения от семейство Сложноцветни, салицилати или някоя от другите съставки на продукта.

Деца и юноши

Поради липса на достатъчно проучвания, не е препоръчително да се използва при деца под 18 годишна възраст.

Други лекарства Простамед Таб

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт в случай, че приемате или наскоро се приемали други лекарствени продукти, дори и такива, отпускани без лекарско предписание. Не са провеждани проучвания за взаимодействия с други лекарствени продукти. До момента не са известни взаимодействия свързани с приема на други лекарствени продукти.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.



Няма данни за риск за бременни и кърмещи жени при употребата на такива активни вещества като тиквено семе, енчец и листа от трепетлика. До момента няма данни от проучвания.

Шофиране и работа с машини

Не са необходими специални предпазни мерки

Простамед Таб съдържа лактоза и захароза. Ако Ви е известно, че страдате от непоносимост към някои захари, моля приемайте Простамед Таб само след консултация с Вашия лекар. Поради съдържанието на захар, Простамед Таб може да навреди на зъбите (кариес)

3. Как да приемате Простамед Таб

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Моля приемайте по 2-4 таблетки за дъвчене 3 пъти дневно.

Таблетките се дъвчат и поглъщат с малко количество течност, ако е необходимо.

Продължителност на лечението

Ако в процеса на лечение симптомите продължат, потърсете съвет от лекар или друг квалифициран медицински специалист.

Моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, ако ефектът на лекарствения продукт е твърде слаб или твърде силен.

Ако сте приели повече от необходимата доза Простамед Таб

Ако инцидентно сте приели наведнъж двойна или тройна доза от лекарството (например 4-12 таблетки за дъвчене), не би трябвало това да доведе до никакви нежелани последствия. В този случай продължете приема на лекарството според указанията. При значително предозиране с лекарството, може да се засилят нежеланите лекарствени реакции (виж точка 4. Нежелани лекарствени реакции). В такъв случай, моля консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Простамед Таб

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. В този случай продължете да приемате лекарството, според указанията.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

До момента не са получени доклади за нежелани лекарствени реакции за Простамед Таб.

В редки случаи са възможни алергични реакции. Приемът на лекарствения продукт трябва да се преустанови след първите признаци на алергия (например кожен обрив).

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София



Тел.+35 928903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Простамед Таб таблетки за дъвчене

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Условия на съхранение

Съхранявайте контейнера плътно затворен

Срок на годност след първо отваряне

Срокът на годност след първото отваряне е 3 месеца при температура под 25°C.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Простамед Таб:

1 таблетка за дъвчене съдържа:

Активни вещества:

Изсушени обезмаслени и оситнени тиквени семки (*Cucurbita pepo L.*) 200 mg

Сух пречистен екстракт от обезмаслени тиквени семки (*Cucurbita pepo L.*) (5-10: 1) 100 mg
Екстрагент: натриев-хидроген карбонат/натриев хлорид/пречистена вода (3/6,1/90,9)

Сух екстракт от листа на трепетлика (*Populus tremula L.*) (5-8:1) 6,3 mg
Екстрагент: етанол 60% v/v)

Сух екстракт от стръкове енчец (*Solidago gigantea Ait*) (5-8:1) 2,6 mg
Екстрагент: етанол 60% v/v)

Помощни вещества:

Лактоза монохидрат, захароза, какао на прах, калциев хидроген фосфат – дихидрат, желатин, глицерол, талк, силициев диоксид суперфин, повидон К 25.

Как изглежда Простамед Таб и какво съдържа опаковката

Простамед Таб са кафяви кръгли таблетки за дъвчене.

Простамед Таб е наличен в опаковки от 60, 120, 200 и 360 таблетки за дъвчене.

Производител и притежател на разрешението за употреба

Dr. Gustav Klein GmbH & Co. KG
Steinfeld 3
77736 Zell Am Harmersbach
Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката
Април 2015

